



Kuilfolie, kuilbescherming & plastic voor machines



harvest INTERNATIONAL® wickelfolie – wikkelfolie

- PIB-wikkelfolie van het hoogste niveau in premiumkwaliteit
- 7 laagse geblazen folie
- geschikt voor ronde en vierkante balen
- 12 maanden UV-stabiel
- hoge kleefkracht
- scheurvast en goede weerstand tegen hard gras
- hogere voorstrekking is mogelijk tot 80 % (aanbevolen tot 70 %)
- te gebruiken op alle wikkelaars
- gegarandeerde **echtlooptlengte**



	wit	lichtgroen	antraciet groen	zwart
750 mm × 1500 m	✓	✓	✓	✓
500 mm × 1800 m	✓	✓	✓	

Kies waar voor uw geld!

harvest INTERNATIONAL® barriërefolie – barriërefolie

- kwaliteitsbarriërefolie, 75 µ dik, zwart / wit
- gecoëxtrudeerde 9-laagse film
- rekbaarheid: lengte 750 %, dwars 800 % (ASTM D882)
- zuurstofdoorlaatbaarheid: 0 - 10 cm³/m²/24 h (DIN 53380)
De combinatie van de verschillende hoogwaardige kunststoflagen en de interne EVOH-laag zorgt voor een extreem hoge zuurstofdichtheid!
- eenvoudige verleggen door laag gewicht
- milieuvriendelijk, volledig recyclebaar
- 12 maanden UV-stabiel (110 kLy)

(m)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	27	28	30	32
50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150		✓	✓												
200				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

speciale breedtes en lengtes op aanvraag

**Extreem
zuurstofdicht!**



harvest INTERNATIONAL® rundballennetz – net voor ronde balen



- net voor ronde balen van hoge kwaliteit voor alle persen
- alle gangbare breedtes en lengtes
- gegarandeerde **echtloopte**

	echtloopte	minimaal gewicht
harvest INTERNATIONAL® 2000	2000 m	22,5 kg
harvest INTERNATIONAL® 3000	3000 m	32,0 kg
harvest INTERNATIONAL® EXTRA 3000	3000 m	33,5 kg

Het **harvest INTERNATIONAL® EXTRA 3000** net voor ronde balen is met zijn echtloopte van 3000 m speciaal voor de specificaties van New Holland en Welger ronde balen persen aangepast.

harvest INTERNATIONAL® bindegarn – perstouw



- perstouw voor hoge vereisten
- voor het persen van ronde en vierkante balen
- hoge treksterkte aan de knoop
- XL met gegarandeerde **loopte**

	echtloopte
harvest INTERNATIONAL® 130 XL	✓
harvest INTERNATIONAL® 150 XL	✓

Andere types op aanvraag mogelijk.

harvest INTERNATIONAL® siloschutzgitter – dekzeilen

- 220 g/m², groen
- 7 jaar UV-stabiel
- van handvaten voorzien
- aan de snijzijde zorgvuldig gezoomd
- ingenaaid etiket in alle 4 de hoeken

Bescherming tegen

kraaien en andere vogels, wild en vee, storm en hagel

Verhindert

loswaaien van folie

Verbetert

veiligheid van de silage, uiterlijk van de kuil



harvest INTERNATIONAL® silosack – kuilzak

- ingewoven afsluitkoord
- ingewoven verstevigd handvat
- robuuste samenstelling
- stevig monofil weefsel
- 7 jaar UV-stabiel

Kiezel/split is de optimale vulling!

- neemt geen water op
- blijft soepel en flexibel
- de inhoud kan in de winter niet bevriezen en ook niet wegspoelen door regen
- praktisch te gebruiken bij de juiste hoeveelheid vulling (vulmarkering bij 75%)
- past zich beter aan op oneffenheden in op de kuil
- ideaal dankzij fijn kiezel/split (0/8ste korrel) zonder zand



lengtes breedtes	90 cm	120 cm
27 cm	✓	✓

harvest INTERNATIONAL® vlies

Afdekzeil voor stro, aardappelen, bieten, compost, enz.

- hoge mechanische weerstand
- bestand tegen sterke wind
- UV-stabiel
- beschermt tegen vervuilen zoals bv. vogeluitwerpselen
- incl. gebruiksaanwijzing

Uit voorraad leverbaar

breedte lengte	10,4 m	13,0 m	15,6 m
12,5 m	✓		
25,0 m	✓	✓	✓

Verpakking

Het vlies is verpakt in plastic zakken.

Het wordt geleverd op europallets voor een goede houdbaarheid en makkelijk transporteerbaar.




harvest INTERNATIONAL® unterzugfolie – ondertrekfolie

Zekerheid na het openen

- doorzichtig, 3 lagige PE folie
- past zich optimaal aan op het oppervlak van de kuil
- beperkt zuurstofintrede na het openen van de kuil

	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m
50 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150 m		✓	✓	✓	✓	✓	✓
300 m		✓	✓	✓	✓	✓	✓



harvest INTERNATIONAL® seitenwandfolie – muurfolie

- beschermd tegen intrede van zuurstof en vochtigheid tussen muur en kuil
- beschermd de rijkuilwanden tegen kuilzuren
- direct te gebruiken, geen tijdverlies
- hygiënische oplossing
- eenvoudig recyclebaar

	3 m	4 m	5 m	6 m
50 m	✓	✓	✓	✓
100 m	✓			
300 m	✓	✓	✓	✓



harvest INTERNATIONAL® silolack

- aandeel aan Bithumen bestaat uit HVB (Hoog-Vacuüm-Bitumen)
- smeltpunt 100 °C
- gezuiverde en phenolvrije oplosmiddel
- geen restanten die aan het voer kleven
- kleeft niet aan de kuilfolie
- bestendig tegen silagezuren
- ook geschikt voor levensmiddelen, zelfs voor drinkwater
- verbruik met 2 x een behandeling ca. 1 liter voor 5 m²
- silolak gelijkmatig aanbrengen met kwasten / verfvrollen (droogtijd ca. 1 uur), met terpentijn voor te reinigen, **ondergrond moet droog en schoon zijn**
- bij gebruik in combinatie met verfpistool / airbrush, meng silolak met terpentijn of een universele verdunner
- spuit een testoppervlak om het juiste mengsel of mondstuk en de juiste druk te bepalen

*verkrijgbaar
in een 200 l vat
of 30 l emmers*



harvest INTERNATIONAL® folienklebeband – plakband

Plakband voor reparatie van balen en kuilen.

- wit
- groen
- zwart



Verkoop: